

PRODUCCIÓN DE PLANTULAS								
PRODUCTOS	Observaciones	Dosis ml/L de agua	SUSTRATO	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM5
PROTECCIÓN DE LA RAÍZ								
BEST ULTRA S	Al suelo	2						
RAIZINN BIOL/RIZOFLEXX	Al suelo	2						
FULVIMAX ALGA+	Al suelo	4						
NUTRICIÓN FOLIAR								
K BORON Ca	Foliar	2						
MULTIGREEN L	Foliar	2						
AZIDOL ORGANICO	Foliar	1						
PROTECCION ANTIFUNGOSA								
BEST ULTRA F	Foliar	4						
KACTUZ AD	Foliar	2						
PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL								
BIOBACTER O	Foliar	4						
KACTUZ AD	Foliar	2						
PROTECCIÓN CONTRA PLAGAS								
PESTIL OUT	Foliar	4						
AZIDOL ORGANICO	Foliar	1						

PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

PLAGAS	AKABROWN	eBIOLUZION PLUS vO	LARBIOL 2X	ENTOMAXX 5X2	PESTIL OUT
PLAGAS DE FOLLAJE Y FRUTO					
GUSANOS (SOLDADO, MEDIDOR, DORSO DE DIAMANTE)			2.0 L/ha	2.0 L/ha	
CHUPADORES (PULGÓN, MOSQUITA BLANCA, CHICHARRITAS)		1.5-2.0 L/ha			1 L/ha
MINADORES		1.5-2.0 L/ha			1 L/ha
ACAROS	1.5-2.0 L/ha				1 L/ha

En todas las aplicaciones se recomienda la adición de Green Oil a una dosis de 1-2 cc/L. El número de aplicaciones será en base a las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo y ciclo de vida de la plaga.

Pestil Out: se recomienda en todas las plagas como repelente para evitar arriros y puede ser usado en mezcla a dosis normales bajo altas presiones de la plaga.

Ajustar el pH de la solución con Azidol O en un rango de 6.5-7.0

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		PRODUCTOS Y DOSIS/ha						
FUNGOSAS DE LA RAIZ	APLICAR	BIOBACTER O	FULLCOVER HF	BEST ULTRA F	BEST ULTRA S	NEMAXXION BIOL	TRICHOBIOL	BIOFUMIGATE OR N
<i>Fusarium</i>	Al suelo				2 L		2 L	
<i>Rhizoctonia</i>	Al suelo				2 L		2 L	
<i>Phytophthora</i>	Al suelo				2 L		2 L	
<i>Plasmodiophora</i>	Al suelo				2 L		2 L	
NEMATODOS FITOPATOGENOS								
Lesionadores	Al suelo					3 L		4 L
Agalladores	Al suelo					3 L		4 L
ENFERMEDADES FOLIARES		(PRODUCTOS Y DOSIS/ha)						
FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES								
<i>Sclerotinia</i>	Foliar		1 L	1.5 L				
Mildius	Foliar		1 L	1.5 L				
Mancha anular	Foliar		1 L	1.5 L				
Otras	Foliar		1 L	1.5 L				
BACTERIANAS								
Erwinias	Foliar	1.5-2 L						
Otras	Foliar	1.5-2 L						

El tratamiento para el control de bacterias es de tres aplicaciones foliares con una frecuencia de 7-10 días entre aplicaciones.

Las aplicaciones al suelo de Trichobiol y Best Ultra S, mezclar con Fulvimax Alga+ en relación 1:1.

Se sugiere la adición de K Boron Ca para todas las enfermedades foliares.

Todas las aplicaciones foliares se recomienda la adición de Kactuz AD a una dosis de 2 cc/L ajustar el ph de la solución a aplicar con Azidol Orgánico en un rango de 6.5-7.0