

Paquete tecnológico para duraznero y ciruelo



NUTRICIÓN Y REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO

PRODUCTOS	Observaciones	Dosis/HA	BOTON ROSADO (Brotación)	FLORACIÓN	CAIDA DE PETALOS	DESARROLLO DE FRUTO
MEJORADORES DE SUELO						
FULVIMAX ALGA +	Al suelo	5 L				
SURFIXX R vO	Al suelo	5 L				
ARRANCADORES Y ENRRAIZADORES						
RAIZINN BIOL/RIZOFLEXX	Al suelo	2 L				
FERTILIZACIÓN AL SUELO						
BIOCHARGER	Al suelo	4 L				
BIOPHOS 25 PLUS	Al suelo	4 L				
NITRAMIN ORG	Al suelo	5 L				
POTAMIN ORG/FULPOMAG 25 PLUS	Al suelo	5 L				
AZOTON AA PLUS	Al suelo	2 L				
FERTILIZACIÓN FOLIAR						
MUTIGREEN L	Foliar	3 L				
GREENZINC BMo	Foliar	2 L				
CALCITOP B PLUS	Foliar	2 L				
AGROVIDA	Foliar	2 L				
REGULADORES DEL CRECIMINETO						
CITOFLEXX	Foliar	0.5 L				
PROFIXX ZIT	Foliar	1 L				
FRUIT SIZER	Foliar	1 L				
COADYUVANTES						
AZIDOL ORGANICO	Foliar	0.25 L				
KACTUZ AD	Foliar	0.25 L				



Paquete tecnológico para duraznero y ciruelo



PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

PLAGAS	AKABROWN	eBIOLUZION PLUS vO	ENTOMAXX 5X2	PESTIL OUT	TRIPZ OUT
PLAGAS DE FOLLAJE Y FRUTO					
ÁCAROS	1.5-2.0 L/ha			1 L/ha	
CHUPADORES (PULGÓN, MOSQUITA BLANCA, CHICHARRITAS)		1.5-2.0 L/ha	2 L	1 L/ha	
TRIPS		1.5-2.0 L/ha		1 L/ha	1.5 L
LARVAS			2.0 L/ha	1 L/ha	

En todas las aplicaciones se recomienda la adición de Green Oil a una dosis de 1-2 cc/L. El número de aplicaciones será en base a las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo y ciclo de vida de la plaga.

Pestil Out: se recomienda en todas las plagas como repelente para evitar arribo y puede ser usado en mezcla a dosis normales bajo altas presiones de la plaga.

Ajustar el pH de la solución con Azidol O en un rango de 6.5-7.0



Paquete tecnológico para duraznero y ciruelo



PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		PRODUCTOS Y DOSIS/HA							
FUNGOSAS DE LA RAIZ	APLICAR	BIOBACTER O	FULLCOVER HF	BEST ULTRA F	BEST ULTRA S	NEMAXXION BIOL	VIRABLOCK	TRICHIOBIOL	BIOFUMIGATE OR N
FUSARIUM	Al suelo				2 L			2 L	
RHIZOCTONIA	Al suelo				2 L			2 L	
PHYTOPHTHORA	Al suelo				2 L			2 L	
PHYTIUM	Al suelo				2 L			2 L	
NEMATODOS FITOPATOGENOS									
AGALLADORES	Al suelo					4 L			18 L
LESIONADORES	Al suelo					4 L			18 L
ENFERMEDADES FOLIARES		(PRODUCTOS Y DOSIS/Ha)							
FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES									
ANTRACNOSIS	Foliar		1 L	1.5 L					
MILDIUS	Foliar		1 L	1.5 L					
CESCOSPORA	Foliar		1 L	1.5 L					
BOTRYTIS	Foliar		1 L	1.5 L					
OTRAS	Foliar		1 L	1.5 L					
BACTERIANAS									
ERWINIAS	Foliar	1.5 L							

El tratamiento para el control de bacterias es de tres aplicaciones foliares con una frecuencia de 7-10 días entre aplicaciones.

Las aplicaciones al suelo de Trichobiol y Best Ultra S, mezclar con Fulvimax Alga+ en relación 1:1.

Se sugiere la adición de K Boron Ca para todas las enfermedades foliares.

Todas las aplicaciones foliares se recomienda la adición de Kactuz AD a una dosis de 2 cc/L ajustar el ph de la solución a aplicar con Azidol Orgánico en un rango de 6.5-7.0

