Paquete tecnológico para espárrago orgánico

NUTRICIÓN Y REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO																												
PRODUCTOS	OBSERVACIONES	Dosis kg-L/ha	PERIODO DE APLICACIONES ESPARRAGOS ORGANICOS DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO																									
			MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6	MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MEJORAMIENTO FÍSICO QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL SUELO																												
Biocharger	Al suelo	4																										
Fulvimax Alga +	Al suelo	2																										
Surfixx R vO	Al suelo	4																										
ENRAIZADORES																												
Raizinn Biol	Al suelo	2																										
BIOFERTILIZACIÓN (AL SUELO)																												
Nitramin Org	Al suelo	4																										
Azoton AA Plus	Al suelo	1																										
Fosfinn Biol	Al suelo	2																										
FERTILIZACIÓN FOLIAR (MICRONUTRIENTES Y CARGADO)																												
Multigreen L	Foliar	1																										
K boron Ca	Foliar	1																										
Potamin Org	Foliar	1																										
PROMOCION DEL DESARROLLO , VIGOR DE CORONAS Y SOPORTE AL ESTRÉS POR TEMPERATURAS , VIENTOS Y HUMEDAD																												
Noxxide Up	Foliar	1																										
Biocharger	Foliar	1																										
Organiflush	Foliar	2																										
Organigrow	Foliar	2																										
Organimaster	Foliar	2																										
COADYUVANTES																												
Azidol Orgánico	Foliar	0.3																										
Kactuz AD		0.3																										

OBSERVACIONES:

El manejo de este apartado para plantaciones del Segundo año, solo requieren duplicar las dosis de los productos foliares.
El manejo de la Fertilizaciòn granulada soluble deberà considerar las aplicaciones de fertilizantes liquidos de N:P:K tipo 3-5:1:1 o hidrosolubles de pescado para Nitrogeno
Roca Fosforica desde la base de preparacion del terreno (Es de muy baja solubilidad)
Uso de Acidos Humicos y fulvicos con certificacion organica
Compostas o lombricompostas incorporadas a la base en preplantacion
Sulfatos de Potasio y sulfatos de Potasio Magnesio (K-Mg)

All rights reserved

Paquete tecnológico para espárrago orgánico

PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS									
PLAGAS	Akabrown	eBioluzion Plus vO	SuckerOut	Specktron XT Plus	Atzingao	PestilOut	Tripz Out	Larbiol 2X	Entomaxx 5X2
PLAGAS DEL SUELO									
Larvas						2 L/ha		2 L/ha	2 L/ha
Aplicación en drench o sistema de riego presurizado									
PLAGAS DE FOLLAJE									
Larvas		1-1.5 L/ha							
Insectos chupadores		1-1.5 L/ha	1-1.5 L/ha	1-1.5 L/ha		1-1.5 L/ha			
Trips				1.5 L/ha		1.5 L/ha	1-1.5 L/ha		
Acaros	1-1.5 L/ha				1-1.5 L/ha				
Insectos masticadores				1.5 L/ha		1.5 L/ha			

En todas las aplicaciones se recomienda la adición de Green Oil a una dosis de 0.5 L/ha. El número de aplicaciones será en base a las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo y ciclo de vida de la plaga (generalmente 2 a 3 aplicaciones consecutivas).
Pestil Out: se recomienda en todas las plagas como repelente para evitar arribos y puede ser usado en mezcla a dosis normales, bajo altas presiones de la plaga.

All rights reserved

Paquete tecnológico para espárrago orgánico

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES										
ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		(PRODUCTOS Y DOSIS/ha)								
FUNGOSAS DE LA RAÍZ	APLICAR	Bioxxer FF	RoyaOut	Fullkover O	Best Ultra F	Ongobacker	Best Ultra S	Nemaxxion Biol	Trichobiol	Biofumigate Or N
Fusarium *Rhizoctonia* *Otras*	Al suelo (Aplicación en drench o sistema de riego presurizado						2 L		2 L	4 L
NEMATODOS DE LA RAÍZ										
Meloidogyne	Al suelo (Aplicación en drench o sistema de riego presurizado							2 L		4 L
ENFERMEDADES FOLIARES										
Roya *(Puccinia asparagi)*	Foliar		1.5-2 L							
Botrytis cinerea		1-1.5 L								
Cercospora (Cercospora asparagi)					1.5-2 L					
Mancha purpura *(Stemphylium vesicarium)*				0.75-1 L		1-1.5 L				

Las aplicaciones al suelo de Trichobiol y Best Ultra S, mezclar con Fulvimax Alga+ en relación 1:1. Todas las aplicaciones foliares se recomienda la adición de Kactuz AD a una dosis de 0.5 L/ha. Ajustar el pH de la solución a aplicar con Azidol Orgánico (0.5 L/ha) en un rango de 5.5 a 6.5.
Se recomienda la incorporaciòn de quitina molida en el suelo en preplantacion

All rights reserved