

Paquete tecnológico para nogal pecanero



NUTRICIÓN Y REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO

PRODUCTOS	Observaciones	Dosis/HA	BROTACIÓN	FLORACIÓN	AMARRE	ESTADO ACUOSO	ESTADO MASOSO	LLENADO DE NUEZ	ENDRECIMIENTO DE CASCARA	APERTURA DEL RUEZNO	POSTCOSECHA
MEJORADORES DE SUELO											
Agrofulviko 25	Al suelo	4 L									
Salt Stop	Al suelo	4 L									
Fulvimaxx Alga	Al suelo	4 L									
Surfixx Rvo	Al suelo	4 L									
ARRANCADORES Y ENRRAIZADORES											
Raizinn Biol/Rizoflexx	Al suelo	2 L									
Biophos 25 Plus	Al suelo	4 L									
FERTILIZACIÓN AL SUELO											
Biocharger	Al suelo	4 L									
Azoton AA Plus	Al suelo	2 L									
Fosfinn Biol	Al suelo	2 L									
FERTILIZACIÓN FOLIAR											
GreenZinc Bmo	Foliar	2 L									
MultiGreen-L	Foliar	2 L									
Agrovida	Foliar	2 L									
Urefol AAA	Foliar	2 L									
Aminomaxx 15	Foliar	2 L									
REGULADORES DEL CRECIMINETO											
Proffix Zit	Foliar	1 L									
Citoflexx	Foliar	1 L									
Fruit Sizer	Foliar	1 L									
COADYUVANTES											
AZIDOL ORGANICO	Foliar	1 L									
KACTUZ AD	Foliar	1 L									

PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

PLAGAS	eBIOLUZION PLUS vO	LARBIOL 2X	ENTOMAXX 5X2	PESTIL OUT
PLAGAS DE FOLLAJE Y FRUTO				
Barrenadores		2.0 L/ha	2.0 L/ha	2.0 L/ha
Chupadores (Pulgones, Chinche, Salibaso,)	1.5-2.0 L/ha			2.0 L/ha
Larvas (Gusano telarañero, etc.)		2.0 L/ha	2.0 L/ha	2.0 L/ha
Termitas, hormigas		2.0 L/ha	2.0 L/ha	2.0 L/ha

En todas las aplicaciones se recomienda la adición de Green Oil a una dosis de 1 -2 cc/L. El número de aplicaciones será en base a las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo y ciclo de vida de la plaga.

Pestil Out: se recomienda en todas las plagas como repelente para evitar arriros y puede ser usado en mezcla a dosis normales bajo altas preciones de la plaga.

Ajustar el pH de la solución con Azidol O en un rango de 6.5-7.0

Paquete tecnológico para nogal pecanero



PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES						
ENFERMEDADES DE SUELO		PRODUCTOS Y DOSIS/HA				
FUNGOSAS DE LA RAIZ	APLICAR	BIOBACTER O	FULLCOVER HF	BEST ULTRA F	BEST ULTRA S	TRICHOBIOIOL
Pudrición texana (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>)	Al suelo				2 L	2 L
ENFERMEDADES FOLIARES		(PRODUCTOS Y DOSIS/HA)				
FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES						
Roña (<i>Fusicladium effusum</i>)	Foliar		1 L	2 L		
Mancha vellosa (<i>Mycosphaerella caryigena</i>)	Foliar		1 L	2 L		
OTRAS	Foliar		1 L	2 L		
BACTERIANAS						
<i>Xanthomonas juglandis</i>	Foliar	2 L				

Las aplicaciones al suelo de Trichobiol y Best Ultra S, mezclar con Fulvimax Alga+ en relación 1:1.
 Se sugiere la adición de K Boron Ca para todas las enfermedades foliares.
 Todas las aplicaciones foliares se recomienda la adición de Kactuz AD a una dosis de 2 cc/L ajustar el ph de la solución a aplicar con Azidol Orgánico en un rango de 6.5-7.0