

PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS				
PLAGAS	eBioluzion Plus vO	Entomaxx 5X2	Larbiol 2X	Pestil Out
Chupadores (Paratrioza , pulgón, mosquita blanca, chicharritas)	1.5 L/ha			1 L/ha
Minadores	1.5 L/ha	2 L/ha	2 L/ha	1 L/ha
Palomilla de la papa		2 L/ha	2 L/ha	1 L/ha
<p>En todas las aplicaciones se recomienda la adición de Green Oil a una dosis de 0.5 L/ha. El número de aplicaciones será en base a las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo y ciclo de vida de la plaga.</p> <p>Pestil Out: se recomienda en todas las plagas como repelente para evitar arriros y puede ser usado en mezcla a dosis normales, bajo altas presiones de la plaga.</p>				

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		(PRODUCTOS Y DOSIS/ha)						
FUNGOSAS DE LA RAÍZ	APLICAR	Biobacter O	FitoplazMix	Fullkover HF	Best Ultra S	Nemaxxion Biol	Trichobiol	Biofumigate Or N
<i>Fusarium</i>	Al suelo				2 L		2 L	4 L
<i>Rhizoctonia</i>					2 L		2 L	4 L
<i>Phytophthora</i>					2 L		2 L	4 L
<i>Sclerotium</i>					2 L		2 L	4 L
<i>Sclerotinia</i>					2 L		2 L	4 L
BACTERIAS DE SUELO								
<i>Pectobacterium</i>	Al suelo	2 L						4 L
<i>Pseudomonas</i>		2 L						4 L
NEMATODOS FITOPATÓGENOS								
Lesionadores	Al suelo					3 L		4 L
Agalladores						3 L		4 L
ENFERMEDADES FOLIARES		(PRODUCTOS Y DOSIS/ha)						
FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES								
Tizon temprano	Foliar			1 L				
Tizon tardío				1 L				
<i>Stemphylium</i>					1 L			
FITOPLASMA								
Punta morada de la papa	Foliar		1.5 L					

Las aplicaciones al suelo de Trichobiol y Best Ultra S, mezclar con Fulvimax Alga+ en relación 1:1. Todas las aplicaciones foliares se recomienda la adición de Kactuz AD a una dosis de 500 cc/ha. Ajustar el pH de la solución a aplicar con Azidol Orgánico en un rango de 6.5-7.0.
 Las aplicaciones para el manejo de fitoplasma se recomiendan de la siguiente manera: Foliar 1 L/ha se recomienda realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7-8 días, se recomienda mezclar con K boron Ca a una dosis de 1 L/ha.