

Zarzamora biorracional



PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS						
PLAGAS	Akabrown	eBioluzion Plus vO	Entomax 5X2	Larbiol 2X	Pestil Out	Tripz Out
PLAGAS DEL SUELO						
Gallina ciega			2 L/ha	2 L/ha	2 L/ha	
Gusano de alambre			2 L/ha	2 L/ha	2 L/ha	
Larvas de diabrotica			2 L/ha	2 L/ha	2 L/ha	
Trips (pupa y propupa)					2 L/ha	
Aplicación en drench o sistema de riego presurizado						
PLAGAS DE FOLLAJE Y FRUTO						
Ácaros	1.5 L				1 L/ha	
Chupadores (Pulgón, mosquita blanca, psilidos, chicharritas)		1.5 L			1 L/ha	
Trips					1 L/ha	1.5 L/ha
Mosca del vinagre			2 L/ha	2 L/ha	1 L/ha	
Coleopteros y lepidopteros			2 L/ha	2 L/ha	1 L/ha	
Barrenadores de tallo			2 L/ha	2 L/ha	1 L/ha	

En todas las aplicaciones se recomienda la adición de Green Oil a una dosis de 0.5 L/ha. El número de aplicaciones será en base a las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo y ciclo de vida de la plaga.

Pestil Out: se recomienda en todas las plagas como repelente para evitar arrivos y puede ser usado en mezcla a dosis normales bajo altas presiones de la plaga.

Ajustar el pH de la solución con Azidol Orgánico en un rango de 6.0-6.5

Zarzamora biorracional



PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES									
ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		(PRODUCTOS Y DOSIS/ha)							
FUNGOSAS DE LA RAÍZ	OBSERVACIONES	Biobacter O	Fullcover HF	Best Ultra F	Best Ultra S	Nemaxxion Biol	Roya Out	Trichobiol	Bofumigate Or N
<i>Fusarium</i>	Al suelo				💧 2 L			💧 2 L	
<i>Rhizoctonia</i>					💧 2 L			💧 2 L	
<i>Pythium</i>					💧 2 L			💧 2 L	
<i>Verticillium</i>					💧 2 L			💧 2 L	
<i>Armillaria</i>					💧 2 L			💧 2 L	
<i>Phytophthora</i>					💧 2 L			💧 2 L	
BACTERIANAS DE SUELO									
<i>Pseudomonas</i>	Al suelo	💧 1.5 L							
<i>Agrobacterium</i>		💧 1.5 L							
NEMATODOS FITOPATÓGENOS									
Agalladores	Al suelo					💧 4 L			💧 18 L
Lesionadores						💧 4 L			💧 18 L
ENFERMEDADES FOLIARES		(PRODUCTOS Y DOSIS/ha)							
FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES									
Cenicillas	Foliar		💧 1 L	💧 1.5 L				💧 1.5 L	
Mildius			💧 1 L	💧 1.5 L				💧 1.5 L	
Anantracnosis			💧 1 L	💧 1.5 L					
<i>Botrytis</i>			💧 1 L	💧 1.5 L					
Tizon de yema y tallo			💧 1 L	💧 1.5 L					
<i>Alternaria</i>			💧 1 L	💧 1.5 L					
Roya								💧 1.5 L	
BACTERIANAS									
<i>Xanthomonas</i>	Foliar	💧 1.5 L							
<i>Pseudomonas</i>		💧 1.5 L							
<p>El tratamiento para el control de bacterias es de tres aplicaciones foliares con una frecuencia de 7 días entre aplicaciones. Las aplicaciones al suelo de Trichobiol y Best Ultra S, mezclar con Fulvimax Alga+ en relación 1:1. Se sugiere la adición de K boron Ca para todas las enfermedades foliares. Todas las aplicaciones foliares se recomienda la adición de Kactuz AD a una dosis de 2 cc/L de agua ajustar el ph de la solución a aplicar con Azidol Orgánico en un rango de 6.0-6.5</p>									