



FUNCIÓN: Bioestimulante protectante para plantas de leguminosas

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio, No. 1858, Col. San Patricio. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-5561. ventas@greencorp.mx.

| Composición garantizada | % (P/V) |
|---|----------|
| Complejo de aminoácidos totales | 4.00% |
| Complejo de reguladores de crecimiento | 2500 ppm |
| Fósforo (P ₂ O ₅) | 3.00% |
| Magnesio | 2.50% |
| Calcio | 5.00% |
| Fierro | 2.50% |
| Zinc | 3.50% |
| Molibdeno | 2000 ppm |
| Cobalto | 2000 ppm |
| Folcisteina | 4000 ppm |
| Extractos vegetales estimulantes de crecimiento | 20.00% |
| Extractos vegetales protectantes | 10.00% |
| Agentes quelatantes | 10.00% |
| Acondicionadores y diluyentes | 38.45% |

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.1916-1.2460 gr/ml; pH: 0.69-1.46

FORMULACION: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: **Bayaforce Max** es un bioestimulante de crecimiento para el “amarre” y desarrollo en frijol, soya, chícharo, habas, ejotes, garbanzos y todas las leguminosas de baya. **Bayaforce Max** por su composición ofrece un excelente balance entre estimulantes hormonales, nutrientes y aminoácidos que contribuyen al óptimo desarrollo del cultivo (floración, tamaño y peso de grano) y al fortalecimiento del mecanismo que transforma el nitrógeno atmosférico en asimilable; así como cobalto, el cual promueve la formación de la enzima leghemoglobina que regula los niveles de oxígeno en los nódulos para que las bacterias fijadoras cumplan su función.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

| Cultivo | Dosis | Recomendaciones |
|--|--------------|--|
| Leguminosas (frijol, soya, chícharo, habas, ejotes, garbanzos) | 0.5-1.0 L/ha | Primera aplicación en el inicio de floración 0.5 L/ha, segunda aplicación en el llenado de vaina 1 L/ha. |

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Bayaforce Max** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Bayaforce Max** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad.

METODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor o a través de los diferentes sistemas de riego presurizados.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: 0 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **Bayaforce Max** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **Bayaforce Max** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

Edición: Noviembre 2021.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

