FICHA TÉCNICA

Best Ultra® F
MÁXIMA PROTECCIÓN

FUNCIÓN: Fungicida microbiológico de protección foliar e inductor de resistencia sistémica vegetal.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
Bacillus spp ($1x10^7$ ufc/ml)	60.00%
Azotobacter spp ($1x10^5$ ufc/ml)	5.00%
Pseudomonas spp ($1x10^5$ ufc/ml)	10.00%
Extractos de origen vegetal	1.00%
Acondicionadores y estabilizadores	24.00%

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.022-1.076 g/ml; pH: 6.85-7.53.

FORMULACIÓN: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Best Ultra® F es un biofungicida orgánico e inductor de resistencia sistémica de las plantas, único en su tipo. El producto está formulado a partir de bacterias antagonistas y productoras de antibióticos y ha sido acondicionado con extractos vegetales que una vez que son absorbidos por las hojas de las plantas, inducen la resistencia sistémica y forman una película de protección en la superficie de la parte aérea de las plantas protegiéndolas de una amplia gama de enfermedades. **Best Ultra® F** es un fungicida recomendado para la prevención y control de algunos hongos que afectan las hojas, tallos, flores y frutos en su desarrollo y poscosecha; tales como: Cenicillas polvorientas, royas, carbones, antracnosis, *Botrytis*. Su acción inductora de resistencia activa el sistema de defensas a enfermedades de la raíz.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.

FICHA TÉCNICA

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Arándano, frambuesa, zarzamora, fresa, hortalizas	Aguacate y frutales en general	Banano
Enfermedades	Cenicillas polvorientas, royas, carbones, antracnosis y *Botrytis*	Antracnosis	Sigatoka negra y sigatoka amarilla, alternando con otros fungicidas para baja y alta presión respectivamente
Dosis	1.0-1.5 L/ha	1.5-2 L/ha	1.0-2.0 L/ha
Frecuencia	7-10 días	21 días	-

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente **Best Ultra® F**, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Best Ultra® F** se aplica vía foliar, no acidificar el agua de aplicación para las mezclas.

MÉTODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor.

Días a cosecha: 0 días
Horas de reentrada al campo: 2 hrs.
Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: Best Ultra® F solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. **Best Ultra® F** no es compatible con cobres y bactericidas. Evite combinarse con productos o soluciones de pH muy ácido, menores a 6. El producto es compatible y estable en soluciones y con productos de reacción ligeramente ácida o alcalina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

Edición: Diciembre 2020.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V.
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1858. Col. San Patricio, Saltillo Coahuila México. CP. 25204
Tels.: (844) 439 00 48-50 ventas@greencorp.mx www.greencorp.mx