



FICHA TÉCNICA

FUNCIÓN: Bioestimulante de crecimiento para cereales

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio, No. 1858, Col. San Patricio. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-5561. ventas@greencorp.mx.

Composición garantizada	% (P/V)
Complejo aminopéptido proteico	8.00%
Ácido naftoxiacético	500 ppm
6 Benzilaminopurina	1500 ppm
Cloruro de N, N Dimetilpiperidinio	2000 ppm
Potasio	10.00%
Cloruros	15.00%
Calcio	5.00%
Boro	1.00%
Silicatos de Calcio	5000 ppm
Ácidos policarbocílicos	2.00%
Agentes quelatantes	10.00%
Acondicionadores y diluyentes	48.10%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.2260-1.2727 gr/ml; pH: 5.29-6.14

FORMULACIÓN: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Cerealforce® SP es un complejo nutricional diseñado para aplicarse en las etapas de inicio de hoja bandera hasta embuche en trigos, avena, cebada, entre otros. Cerealforce® SP ofrece un excelente balance entre estimuladores hormonales, cloruros, potasio, calcio y boro que contribuyen al amarre de floración, tamaño y peso de granos y al fortalecimiento de los mecanismos de defensa y resistencia de la planta. Los cloruros promueven una temprana formación de la espiga sin variar el tiempo de madurez fisiológica lo que alarga el período de llenado de grano incrementando el peso del mismo. Cerealforce® SP promueve la fotosíntesis, la actividad enzimática y la regulación del transporte de cationes por ajuste osmótico y en la actividad de los estomas.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis	Recomendaciones
Trigo, avena, cebada y otros cereales	1 L/ha	Aplicar en el inicio de hoja bandera

Se recomienda mezclar preferentemente con **Azidol Orgánico®**, como coadyuvante para favorecer la adhesión y dispersión del producto además de acidificar el agua para la aplicación.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Cerealforce® SP** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Cerealforce® SP** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad.

MÉTODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar terrestre (con bomba de mochila, aspersores de aguillón y/o cañón aspersor) o aérea.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: 0 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **Cerealforce® SP** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **Cerealforce® SP** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico

Edición: Noviembre 2021.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

