



FUNCIÓN: Promotor del desarrollo radicular y vigorizante vegetal

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición garantizada	% (P/V)
Auxinas	3250 ppm
Zinc	0.76%
Citocininas	50 ppm
Aminoácidos totales	1.20%
Ácidos fúlvicos	3.70%
Extractos vegetales y acondicionadores	60.00%
Diluyentes	34.01%

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.0200-1.0466 g/ml; pH: 3.99-4.79

FORMULACIÓN: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: RizoFlexx es un complejo de estimulantes y reguladores de crecimiento diseñado para inducir la formación y desarrollo de raíces absorbentes y secundarias bien formadas y vigorosas que permitan el crecimiento de plantas más fuertes, bien balanceadas en los órganos que la componen y con una mayor capacidad para nutrirse y soportar el estrés ambiental. RizoFlexx provee a la planta de un complejo bien equilibrado de auxinas y citocininas para un buen desarrollo de raíces, además del engrosamiento de tallos.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

CULTIVO	FORMA DE APLICACIÓN	DOSIS
Producción de plántula en invernadero o almacigo	En el agua de riego después de la 3ª hoja verdadera.	1-1.5 cc/L de agua.
	Tratamiento de plántula previo al trasplante. Inmersión de charolas en solución preparada.	1-1.5 cc/L de agua.
Al momento de trasplante	Aplicación en drench, fertirriego o riego presurizado, repetir 30 días después	1-2 L/ha.
Regeneración de raíces	Aplicación en drench, fertirriego o riego presurizado, repetir 30 días después.	2 L/ha
Banano y plátano	Aplicación en media luna en el hijo de 3-4 aplicaciones por año	1 L/ha.
Frutales	Aplicar en la zona de goteo o por la vía foliar la mitad de la dosis en dos aplicaciones sucesivas con espacio de dos semanas	1-2 L/ha.
Tomate, chile, calabacita, melón, pepino, sandía, ajo, cebolla, esparrago, brócoli, coliflor, lechuga, césped, ornamentales y forestales.	Aplicación al sistema de riego presurizado o por micro aspersión	0.5-2 L/ha.



MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Rizoflexx** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones a suelo o foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos.

METODO PARA USAR EL PRODUCTO: El producto puede ser aplicado en drench, asperjado en banda o dosificando a través de los diferentes sistemas de riego o vía foliar; terrestre (con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor) o aérea

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: No tiene.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **Rizoflexx** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos

TOXICIDAD: **Rizoflexx** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto está clasificado como ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

Edición: Noviembre 2021.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

